

# Catálogo Felinos 2020



PPV-MX-AH-184





### **Innovación y calidad; nuestros distintivos.**

Desde 1933, estamos orgullosos de formar parte de esta empresa familiar, que mantiene el mismo compromiso con la excelencia y la innovación que nos ha permitido desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes. Nuestros valores fundamentales - confianza, desafío y colaboración - nos impulsan a seguir esforzándonos para cumplir nuestra misión de mejorar la salud y el bienestar animal.

### **ACHIEVE MORE TOGETHER.**

El mundo está cambiando, y nuestro compromiso es más fuerte que nunca. Sabemos que el mercado cambia rápidamente y podemos lograr ofrecer productos y servicios innovadores a nuestros clientes. Además, seguimos colaborando juntos, de la mano de todos nuestros clientes.



Ya lo dijo un poeta "Nadie es dueño de un gato"; enérgico, juguetón y a veces, demasiado inteligente para su propio bien; no hay nada como un gato sano. Parte de nuestra misión es enriquecer la vida de las personas, y para los dueños de los gatos, a través de la salud de sus adorables compañeros, desde cachorro hasta las etapas adultas, ofrecemos una gama completa de productos eficaces e innovadores que se basan en nuestro liderazgo de más de 80 años en la salud animal. Para **Vetoquinol**, un gato sano es un gato feliz; y estamos comprometidos a crear productos altamente efectivos, fáciles de administrar y diseñados para ayudar a los gatos y a sus propietarios en cada una de las etapas de sus vidas.





## Clavaseptin® P

**Antibiótico oral de amplio espectro.**  
Amoxicilina con Ácido Clavulánico

- ✓ Antibiótico de primera elección
- ✓ Acción rápida
- ✓ Muy palatable, saborizantes naturales.

**Dosis sugerida:**

10 mg de amoxicilina y 2.5 mg de ácido clavulánico/ kg/ 12 h.

Clavaseptin® P 50 mg: 1 comp./ 4 kg/ 12 h.

**Presentaciones:**

Comprimidos divisibles y palatables. Caja con 100 comprimidos (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).

**Prescripciones:**

Tratamiento de infecciones cutáneas, enfermedad periodontal y limpieza dental. La combinación Amoxicilina + Ácido Clavulánico también puede ser utilizada en casos de infecciones respiratorias, gastrointestinales y del tracto urinario.

Número de Registro Q-7090-109



Antibiótico altamente eficaz y seguro en gatos de una sola administración al día.

Vía oral



## Infecciones Bacterianas - Antibióticos

Una opción de **antibiótico** altamente palatable y **fácil de administrar** a gatos. Acreedor del certificado Easy to give por la FAB (Feline Advisory Bureau)

Vía oral

## Marbocyl® P

**Antibiótico oral de amplio espectro.**  
Marbofloxacin

- ✓ Palatable
- ✓ Tabletas divisibles
- ✓ Amplio espectro (Bacterias Gram negativas y Micoplasmas)

**Dosis sugerida:**  
2 mg./ kg/ 24 h.

Marbocyl® P 5 mg: 1 comp./ 2.5 kg/ 24 h.

**Presentaciones:**

Marbocyl® P 5 mg y Marbocyl® P 20 mg: caja con 100 comprimidos divisibles y palatables (10 blísteres con 10 comprimidos cada uno).

**Prescripciones:**

Indicado en el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, tracto urinario superior e inferior asociadas; o no a prostatitis o epididimitis, e infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas susceptibles.



# Rinotraqueitis Infecciosa Felina

L- lisina altamente palatable que ayuda a disminuir los signos asociados a la Rinotraqueitis Infecciosa Felina. Perfecta para gatos exigentes.

## Enisyl-F<sup>®</sup>

Vía oral

Suplemento nutricional con HCl de L-lisina

- ✓ Compatible con otros tratamientos
- ✓ Reduce la descarga viral
- ✓ Disminuye la signología clínica

### Dosis sugerida:

Cachorros : 1 ml, dos veces por día. Adultos: 2 ml, dos veces por día hasta 1 o 2 semanas después de la ausencia de signos clínicos. Cada ml es igual a un bombeo del dosificador.

### Presentación:

Gel oral palatable. Envase plástico de 100 ml con dosificador graduado.

### Prescripciones:

Auxiliar en el tratamiento de Herpesvirus Felino tipo 1 (HVf-1), reduciendo la signología asociada a la enfermedad.





Número de Registro Q-7090-0156

Vía tópica

Cuidado de Heridas

Aluspray®

Protector y Cicatrizante de Heridas.  
Aluminio Micronizado

- ✓ Protege la herida
- ✓ Favorece la cicatrización
- ✓ Reduce el riesgo de infección

**Modo de Empleo:**

Limpia la herida. Colocar la válvula hacia el frente y aplicar una capa delgada cubriendo completamente la herida.

**Presentación:**

Aluminio micronizado presurizado. Aerosol con 210 mL.

**Prescripción:**

Protección de heridas (evita contaminación por microorganismos, insectos, suciedad, entre otros). Auxiliar en la cicatrización evitando formación de tejido queloides.



Número de Registro Q-7090-113

Vía IP e IM

Antibiótico

Pen-Hista-Strep®

Antibiótico inyectable de amplio espectro, antiinflamatorio, antihistamínico.  
Penicilina G procainina, Dihidroestreptomina, Dexametasona, Clorfeniramina

- ✓ Para tratamiento de infecciones sistémicas
- ✓ Asociación de dos antibióticos con efecto sinérgico
- ✓ Previene reacciones alérgicas

**Dosis sugerida:**

Felino doméstico: 0.5 a 1 mL máx./paciente/día.

**Presentaciones:**

Suspensión inyectable. Frascos con 100 y 250 mL. Mantener en refrigeración a una temperatura de 2 a 8 °C.

**Prescripciones:**

Tratamiento de infecciones sistémicas, postparto, respiratorias, urinarias, postoperatorias; así como, heridas infectadas y abscesos, entre otras.



Cothivet®

Cuidado de Heridas

Vía tópica

Cicatrizante y antiséptico tópico.

Tinturas de Hidrocotilo, de Castaña de la India, de Alílfalfa y de Carlina.  
Aceites de Lavanda, Romero, Tomillo y Ciprés

- ✓ Recomendado para heridas de cualquier origen
- ✓ Acción antiséptica
- ✓ Poder cicatrizante potente y rápido

**Modo de Empleo:**

Aplicar 3 a 4 veces al día hasta que cicatrice la herida.

**Presentaciones:**

Solución tópica. Frascos con atomizadores con 30 y 100 mL.

**Prescripción:**

Para cicatrización y antiseptia de heridas de cualquier origen en las que se desea la regeneración de piel y pelo, por ejemplo: mordidas, traumatismos, quemaduras, lágas y automutilación por lamido. Auxiliar en infecciones cutáneas localizadas.



Número de Registro Q-7090-0139







Via ótica

**Cuidado de los Oídos**

**Antiparasitario, antimicótico, antibiótico y antiinflamatorio.**  
Permetrina, Neomicina, Nistatina, Acetónido de Triamcinolona

- ✓ Rompe con el "ciclo vicioso" de la otitis externa
- ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
- ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

**Dosis sugerida:**

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente y depositar una porción en el oído afectado. Dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto. Aplicar una vez al día durante 21 días.

**Presentación:**

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

**Prescripciones:**

Tratamiento para otitis externa de origen parasitario, con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.

**Oridermyl®****Ear Cleansing Solution®****Cuidado de los Oídos**

Via ótica

**Limpiador y antiséptico ótico.**  
Ácido láctico, Ácido benzoico,  
Ácido salicílico, Alcohol cosmético, Aloe vera

- ✓ Especialmente formulado para desodorizar, limpiar, secar y acidificar el canal auditivo
- ✓ Potente cerumenolítico
- ✓ Provee un ambiente adecuado para prevenir y ayudar en infecciones óticas externas

**Modo de Empleo:**

Aplicar de 5 a 10 gotas en el conducto auditivo 2 o 3 veces al día. Dar un suave masaje en la base de la oreja y permitir que la mascota sacuda la cabeza.

**Presentación:**

Solución ótica. Envase de plástico con 120 ml con aplicador.

**Oribiotic®****Cuidado de los Oídos**

Via ótica



**Antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio,**  
**en excipiente con anestésico tópico local.**  
Neomicina, Nistatina, Triamcinolona y excipiente con lidocaína

- ✓ Potente acción bactericida y antimicótica
- ✓ Presentación en gel que evita desperdicios
- ✓ Fácil de aplicar - Cuenta con aplicador flexible

**Dosis sugerida:**

Después de haber limpiado el conducto auditivo, introducir la cánula cuidadosamente, depositar una porción y dar un suave masaje en la base de la oreja para distribuir la pomada en el conducto, 2 a 3 veces al día durante 1 a 2 semanas.

**Presentación:**

Pomada ótica. Tubo con 10 g con un aplicador flexible.

**Prescripciones:**

Tratamiento para otitis externa con infección bacteriana y/o micótica con prurito y dolor.





## Cardiología



Vías IP, IM e IV

**Frécardyl®**

**Regulador de la frecuencia cardíaca y respiratoria (analgésico cardiorrespiratorio) inyectable.**

**Heptaminol, Diprofilina**

- ✓ Estimula y restaura la función circulatoria y respiratoria
- ✓ Ideal para animales convalecientes o muy nerviosos
- ✓ Mejora la oxigenación del cuerpo

**Dosis sugerida:**  
2 ml/ 10 kg. Se puede repetir cada 5 horas, durante 4 a 5 días de acuerdo con la evolución y condición clínica del paciente.

**Presentación:**  
Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

**Prescripciones:**  
Restablece la frecuencia cardíaca y respiratoria. Auxiliar en enfermedades respiratorias, depresión cardiovascular, estimulante respiratorio, antidepressivo cuando se usan barbitúricos.

Número de Registro Q-7090-036

Vías IV, IM e IV

**Tonarsyl®**

**Analéptico metabólico cardíaco inyectable.**

**Inosina**

- ✓ Componente fisiológico natural
- ✓ Seguro, no altera el ritmo cardíaco
- ✓ Auxiliar para animales de alto rendimiento

**Dosis sugerida:**  
2.5 a 5 mg de inosina por kg por día, es decir, 1 ml por cada 5 kg de peso vivo por día durante 5 a 20 días.

**Presentación:**  
Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

**Prescripciones:**  
Tónico cardíaco durante la anestesia.

Número de Registro Q-7090-105



# Afecciones del tracto urinario

**Methigel™**

Vía oral

**Auxiliar en la salud del tracto urinario  
DL-Metionina**

- ✓ Fácil administración
- ✓ Auxiliar en el tratamiento y prevención de Infecciones de Tracto Urinario
- ✓ Ayuda a disolver cálculos de estruvita

**Modo de empleo:**

Felinos domésticos:  
½ cda. / paciente/ día. Nota: 1 cucharada (cda.) ≈ 6 g. Administrar siempre con alimento.

**Presentación:**

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

**Prescripciones:**

Reduce el pH de la orina, lo que puede ayuda a disolver los cristales de estruvita. Asimismo, ayuda a controlar el olor de la orina.





## Enfermedad Renal Crónica [ERC]

Una formulación patentada de **bacterias benéficas** que puede usarse para apoyar la salud renal mediante la **eliminación de la urea**.



Via oral

**Azodyl™**

**Probiótico que realiza Diálisis Entérica®.**

*E. thermophilus (KB19), L. acidophilus (KB27), B. longum (KB31)*

- ✓ Reduce toxinas urémicas circulantes a través de una Diálisis Entérica natural
- ✓ Disminuye complicaciones clínicas asociadas a la reducción de la función renal
- ✓ Mejora la calidad de vida

**Dosis sugerida:**

<2.3 kg / 1 cáp. por la mañana al día; 2.3 - 4.5 kg / 1 cáp. por la mañana y 1 por la tarde; >4.5 kg / 2 cáp. por la mañana y 1 por la tarde diariamente.

**Presentación:**

Cápsulas orales con capa entérica. Envase plástico con 90 cápsulas. Manténgase a 4°C.

**Prescripciones:**

Apoyo para la correcta función renal cuya administración puede ser para toda la vida del animal.

**IPAKITINE®**

Vía oral

**Complemento alimenticio**  
**Lactosa, Carbonato de Calcio, Chitosán**

- ✓ **Formulación de origen natural**
- ✓ **Reduce toxinas urémicas**
- ✓ **Fácil de administrar**
- ✓ **Mejora la palatabilidad del alimento**

**Dosis sugerida:**

1 g por cada 5 kg de peso vivo, mezclado con el alimento dos veces al día.

**Presentaciones:**

Polvo oral palatable. Envase plástico con 60g y 300 g; y cuchara dosificadora de 1 g.

**Prescripciones:**

Auxiliar en Enfermedad Renal Crónica [ERC]. Regulador de la hiperfosfatemia.

**Renal K<sup>+</sup>™**

Vía oral

**Suplemento auxiliar en la salud del tracto urinario**  
**Gluconato de Potasio**

- ✓ **Indicado en deficiencias de Potasio**
- ✓ **Fácil de administrar, gel oral palatable**
- ✓ **Se absorbe rápidamente. Seguro (evita el riesgo de la administración de potasio vía parental)**

**Modo de empleo:**

½ cda. (equivalente a 2.5 ml) / 4.5 kg / 2 veces al día con el alimento.

**Presentación:**

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 142 g.

**Prescripciones:**

Auxiliar en Enfermedad Renal Crónica [ERC] y otras patologías causante de hipocalcemia (diarrea, vómito, dietas deficientes, entre otras).





Vías IV e Intracardiaca

Eutanásico

**Doléthal®**

**Eutanásico inyectable.  
Pentobarbital sódico al 20%**

- ✓ Alta concentración
- ✓ Efecto rápido y sin sufrimiento

**Dosis sugerida:**  
< 5 kg: 1 a 5 ml  
5 a 10 kg: 5 a 10 ml  
> 10 kg: 15 a 20 ml

**Presentación:**  
Solución inyectable. Frasco con 100 mL.

**Prescripciones:**  
Eutanasia únicamente. La fórmula provoca un paro bulbar inmediato y la subsecuente disminución de la frecuencia cardiaca y respiratoria.

Número de Registro Q-7090-032

Vías IM e IV

Inductor de Anestesia

**Clorkétam® 1000**

**Anestésico general inyectable de corta duración.  
Ketamina, Clorobutanol**

- ✓ Indicado para numerosas intervenciones quirúrgicas
- ✓ El Clorobutanol disminuye los efectos indeseables de la Ketamina
- ✓ Amplia seguridad. Posee escasa toxicidad

**Dosis sugerida:**  
Felinos domésticos: Vía IV 5 a 8 mg/ kg. Vía IM 10 a 20 mg/kg.

**Presentación:**  
Solución inyectable. Frasco con 10 mL.

**Prescripciones:**  
Anestésico general.

Número de Registro Q-7090-099





## Condrotector

### Flexadin®

Vía oral

**Nutracéutico y condrotector auxiliar en el manejo del dolor causado por osteoartritis.**

*Harpagophytum procumbens,*  
**Condroitin, Glucosamina, Manganeseo**

- ✓ Fácil de administrar. Comprimidos divisibles y palatables
- ✓ Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias
- ✓ Dos presentaciones

#### Dosis sugerida:

Felinos domésticos: Periodo inicial y de mantenimiento ¼ comp./ día/ paciente.

#### Presentaciones:

Envase plástico con 30 y 90 comprimidos divisibles, masticables y palatables.

#### Prescripciones:

Tratamiento auxiliar en el manejo del dolor y la inflamación osteoarticular y en el mantenimiento de la integridad cartilaginosa articular.

Número de Registro Q-7090-094

Fórmula integral que combina los efectos de la glucosamina, condroitina y manganeseo sobre la salud articular y el *Harpagophytum procumbens* con sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, indicada para gatos.





Vía oral

## Tolfédine® Comprimidos

**Antiinflamatorio no esterooidal [AINE], analgésico y antipirético oral.**

**Ácido Tolfenámico**

- ✓ AINE de larga acción. Ciclo enterohepático
- ✓ Amplia Tolerancia
- ✓ Indicado también para tratamiento de síndromes febriles

**Dosis sugerida:**

Tolfédine® 6 mg: 1 comp/ 1.5 kg/ 24 h.  
Tolfédine® 20 mg: 1 comp/ 5 a 10 kg/ 24 h.

**Presentaciones:**

Caja con 20 (6 mg), 8 (20 mg) y 16 (60 mg) comprimidos divisibles.

**Prescripciones:**

Tratamiento de estados inflamatorios y de dolor musculoesquelético y/o postquirúrgico.  
Tratamiento de estados febriles.

Nota: en tratamientos a largo plazo se debe administrar por 3 días consecutivos y dejar 4 días sin administración; para un efecto analgésico y antiinflamatorio durante 7 días.

Número de Registro Q-7090-002 / Número de Registro Q-7090-107

Vías SC

## Vétacortyl®

**Corticoesteroide de depósito inyectable.  
Antiinflamatorio, antipruriginoso, antialérgico.**

**Acetato de Metilprednisolona**

- ✓ Larga duración en el organismo (3 a 4 semanas)
- ✓ Indicado para afecciones osteoarticulares, musculares y reacciones alérgicas severas
- ✓ Liberación constante

**Dosis sugerida:**

Felinos domésticos: 0.5 ml/paciente vía subcutánea.

**Presentación:**

Solución inyectable. Frasco con 5 ml.

**Prescripciones:**

Tratamiento de inflamaciones crónicas y condiciones alérgicas como dermatosis pruriginosa y exudativa, afecciones reumatóides, osteoarticulares y musculares.

Número de Registro Q-7090-035

## Calmivet® Inyectable

Vías IM e IV

Tranquilizante inyectable. Neuroléptico, regulador neuropsíquico.  
Acepromacina

- ✓ Indicado para tranquilización ligera o sedación
- ✓ Obtención rápida del efecto de "indiferencia" y "falta de interés"
- ✓ Provee relajación nerviosa y muscular

### Dosis sugerida:

- \* Tranquilización ligera: Vía IM o IV 0.5 ml / 10 kg.
- \* Tranquilización profunda: Vía IM o IV 1 ml / 10 kg.

### Presentación:

Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

### Prescripciones:

Tranquilización ligera, profunda o como preanestésico.

Número de Registro Q-7090-009

## Calmivet® Comprimidos

Vía oral

Tranquilizante oral.  
Acepromacina

- ✓ Indicado para trastornos del comportamiento
- ✓ Captura
- ✓ Tranquilización ligera y preanestesia

### Dosis sugerida:

Felinos domésticos:  
1 comp./ 5 kg.

### Presentación:

Caja con 40 comprimidos con capa entérica.

### Prescripciones:


Tranquilización (manipulaciones, captura y contención) o en procesos clínicos (agresividad, prurito asociado a irritación cutánea, canibalismo, entre otros).

Número de Registro Q-7090-125

# Tranquilizante



# Remedio Natural para Eliminar las Bolas de Pelo por Acicalamiento



Lubricante intestinal altamente palatable que facilita la digestión y permite que el **pelo ingerido pase fácilmente**. Además aporta Ácidos grasos **Omega 3, Omega 6 y Omega 9** que fortalecen el pelaje y la piel del gato.



Vía oral

**Laxatone®**

**Lubricante para eliminación y prevención de la formación de bolas de pelo.**

**Petrolato blanco USP (vaselina), Aceite Mineral Ligero, Jarabe de Maíz, Jarabe de Malta y Aceite de Soya**

- ✓ Contiene ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9
- ✓ No es laxante
- ✓ Ayuda eliminar y prevenir la formación de bolas de pelo en tracto digestivo

**Modo de Empleo:**

Colocar una pequeña cantidad sobre la nariz del gato o directamente en la boca estimulando el interés por el sabor. Una porción de 6 g equivale a una cucharada.

Administrar de 1/2 a 1 cucharada por 2 a 3 días, posteriormente de 1/4 a 1/2 cucharada por 2 a 3 veces por semana.

**Presentación:**

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

**Prescripción:**

Lubricante para eliminar las bolas de pelo y evitar la formación de las mismas. Contiene ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 que ayudan a mantener la piel y el pelo saludables.







Número de Registro Q-7090-052

Número de Registro Q-7090-018

Vía oral **Control de Diarreas** **Prifinial®** gatos y perros chicos

**Anticolinérgico y antiespasmódico oral para el tracto digestivo con acción antisecretora**  
Bromuro de Prifinio.

- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

**Dosis sugerida:**

Prifinial® gatos y perros chicos (7mg): 1 comp./ 1.5 kg, cada 6 a 12 horas.  
Administrar antes de las comidas.

**Presentación:**

Caja con 20 comprimidos.

**Prescripciones:**

Tratamiento sintomático y regulador del peristaltismo en afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.



**Prifinial®** Solución **Control de Diarreas** Vía IV, IM y SC

**Anticolinérgico y antiespasmódico inyectable para el tracto digestivo con acción antisecretora**  
Bromuro de Prifinio.

- ✓ Regula el peristaltismo y elimina el espasmo del tracto digestivo
- ✓ Evita deshidratación por su acción antisecretora
- ✓ Rápido efecto

**Dosis sugerida:**

Felinos domésticos: 0.5 ml/ 3 kg. Repetir cada 6 a 12 h.

**Presentación:**

Solución inyectable. Frasco con 50 ml.

**Prescripciones:**

Tratamiento sintomático de afecciones digestivas espasmódicas, especialmente durante la diarrea, dolor espástico, gastritis, meteorismo y obstrucción intestinal.



Vía oral **Hormonales** **Megecat®**

**Preventivo y regulador del estro. Tratamiento de trastornos cutáneos hormonodependientes.**  
Acetato de Megestrol.

- ✓ Alternativa para suprimir o prevenir el celo

**Dosis sugerida:**

Prevención del estro: 1 comp./ 5 kg cada 15 días. Interrupción del estro: 1 comp./ 5 kg/ 24 h/ 8 días, y dermatitis miliar: Primero 1 comp./ 5 kg/ 24 h/ 7 días y después 1 comp./ 5 kg/ 2 veces por semana/ 2 semanas. Posteriormente 1 comp./ 5 kg cada semana durante 3 a 5 semanas.

**Presentación:**

Caja con 18 comprimidos.

**Prescripción:**

Prevención e interrupción del estro en hembra de felino doméstico. Tratamiento de dermatitis miliar.



**Supprestral®** **Hormonales** Vía SC e IM

**Anovulatorio inyectable para la prevención del estro.**  
Acetato de Medroxiprogesterona.

- ✓ Indicado para prevención de estro en felinos domésticos

**Dosis sugerida:**

Una sola aplicación cada 5 o 6 meses durante la etapa de anestro.  
Hembra de felino doméstico: 0.5 a 1 ml.

**Presentación:**

Suspensión inyectable. Frasco con 5 ml.

**Prescripción:**

Prevención del estro.



Número de Registro Q-7090-126

Número de Registro Q-7090-022

Vía SC, IM e IV lenta

**Eutrófico Muscular****Kynoselen®****Eutrófico muscular y reconstituyente.**

Selenio de Sodio, Aspartato de Magnesio y Aspartato de Potasio

- ✓ Alta biodisponibilidad; actúa en diferentes niveles metabólicos y sistémicos
- ✓ Provee estimulación celular, muscular y metabólica
- ✓ Ideal para tratar y prevenir miopatías

**Dosis sugerida:**2 ml/ 10 kg. Inicial: 2 veces por semana durante 2 semanas.  
Mantenimiento: 1 vez por semana durante 4 semanas.**Presentación:**

Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

**Prescripción:**

Auxiliar en desbalance nutricional, anorexia, convalecencia, inmunodepresión y en pacientes de alto desempeño físico.



Vía SC, IM e IV lenta

**Vitaminas & Minerales****Théracalcium®****Aporte de calcio inmediato y con efecto prolongado en forma inyectable.**

Gluconato de Calcio, Glucoheptonato de Calcio

- ✓ Asociación de sales de calcio de asimilación a corto y a mediano plazo
- ✓ Rápido aporte de calcio

**Dosis sugerida:**

Felino doméstico: 1 a 2 ml/ paciente.

**Presentación:**

Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

**Prescripción:**

Prevención y tratamiento de deficiencias de calcio. Auxiliar en raquitismo, hemolactación, tetania, eclampsia, entre otros.

**Fercobsang®****Vitaminas & Minerales**

Vía oral

**Antianémico y reconstituyente oral.**

Hierro en forma de citrato, Cobalto, Vitaminas B3 &amp; B12

- ✓ Fácil administración - vía oral en felinos domésticos
- ✓ Mejora el metabolismo y desempeño
- ✓ Seguro - sin efectos secundarios

**Dosis sugerida:**

1 a 2 gotas/ kg/ día. Administrar por vía oral 3 a 5 días.

**Presentación:**

Solución oral e inyectable\*. Frasco con 100 ml.

**Prescripción:**

Tratamiento de anemia y deficiencias de hierro, cobalto o vitaminas B3 o B12.

\*solamente usar esta vía para animales de ganadería.





## Nutri-Cal®

Suplemento Alimenticio

Vía oral



**Suplemento nutricional con un alto aporte de calorías.**

Proteínas, Ácidos Grasos Omega 3, 6 y 9, Minerales, Vitaminas A,D,E y Complejo B.

- ✓ Alto aporte de calorías
- ✓ Contiene ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9
- ✓ Ideal para casos de pérdida de apetito, deficiencias nutricionales, energéticas, periodos de convalecencia, desarrollo de animales jóvenes, hembras gestantes o en lactación, o para mejorar el rendimiento del animal.

**Modo de Empleo:**

Suplemento energético: ½ a 2 cda./4,5 kg/día

Complemento dietético: 3 cda./4,5 kg/día

Nota: 1 cucharada [cda.] = 5 ml.

**Presentación:**

Gel oral palatable. Tubo plástico flexible con 120.5 g.

## Universal Medicated Shampoo®

Cuidado de la Piel y el Pelaje

Vía tópico



**Shampoo auxiliar en el tratamiento de enfermedades dermatológicas.**

Cloroxileno, Ácido Salicílico, Tiosulfato de Sodio. No contiene jabón.

- ✓ Shampoo de primera elección para las principales afecciones dermatológicas.
- ✓ Puede ser usado de forma rutinaria
- ✓ Remueve escamas y costras

**Presentación:**

Shampoo. Envase de plástico con 473 ml.

**Prescripción:**

Auxiliar en el tratamiento de enfermedades dermatológicas comunes. Se caracteriza por realizar una limpieza profunda, remover escamas, costras y ser antibacteriano, antimicótico y desodorante.

## Ornipural®

Protector del Hígado

Vía SC, IM e IVenta



**Hepato-protector regulador**

Betaina, Arginina, Ornitina, Citrulina, Sorbitol.

- ✓ Protector hepático ideal para tratamiento de intoxicaciones, enfermedades metabólicas o infecciosas
- ✓ Protege a nivel celular y favorece el metabolismo
- ✓ Disminuye la anemia
- ✓ No es un tónico hepático

**Dosis sugerida:**

2 a 5 ml/ paciente de acuerdo con el tamaño, cronicidad y severidad de la afección del paciente. Repetir la dosis 4 a 5 veces con intervalos de 2 días o de acuerdo con la evaluación clínica del paciente.

**Presentación:**

Solución inyectable. Frasco con 100 ml.

**Prescripción:**

Estimula la actividad hepato-digestiva durante trastornos digestivos o falla hepática.



[www.vetoquinol.mx](http://www.vetoquinol.mx)  
[servicioalcliente\\_mx@vetoquinol.com](mailto:servicioalcliente_mx@vetoquinol.com)